

Grandi Occasioni 2015





Utensileria professionale per gli esperti del settore









Carrelli













E E010109

Carrello 6 cassetti - 3 moduli porta utensili per cassetto

6 cassetti: 3 altezza 60 mm, 2 altezza 130 mm, 1 altezza 210 mm Portata statica per cassetto: 15 kg per i cassetti alti 60 mm, 20 kg per i cassetti alti 130 mm e 210 mm

Chiusura centralizzata

Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza e sostituibile 4 ruote diametro 125 mm di cui una con dispositivo di blocco Dimensioni esterne (maniglia inclusa): L.800xP.500xH.987 mm Dimensioni esterne (maniglia esclusa): L.715xP.500xH.987 mm Superficie utile dei cassetti: L.569xP.420 mm



E E010105

Carrello 7 cassetti - 3 moduli porta utensili per cassetto

7 cassetti: 4 altezza 60 mm, 3 altezza 130 mm

Portata statica per cassetto: 15 kg per i cassetti alti 60 mm,

20 kg per cassetto alto 130 mm

Chiusura centralizzata

Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza e sostituibile 4 ruote diametro 125 mm di cui una con dispositivo di blocco

Dimensioni esterne (maniglia incusa): L. 800xP.500xH.987 mm

Dimensioni esterne (maniglia esclusa: L. 715xP.500xH.987 mm

Superficie utile dei cassetti: L.569xP.420 mm







E E010130

Carrello 7 cassetti - 3 moduli porta utensili per cassetto

7 cassetti: 6 altezza 60 mm, 1 altezza 270 mm

Portata statica per cassetto: 15 kg per i cassetti alti 60 mm,

25 kg per cassetto alto 270 mm

Chiusura centralizzata

Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza e sostituibile

4 ruote diametro 125 mm di cui una con dispositivo di blocco

Dimensioni esterne (maniglia incusa): L.800xP.500xH.987 mm

Dimensioni esterne (maniglia esclusa: L. 715xP.500xH.987 mm

Superficie utile dei cassetti: L.569xP.420 mm



Carrelli

5 E010101 LARGE

Carrello 7 cassetti - 4 moduli porta utensili per cassetto

7 cassetti: 4 altezza 60 mm, 3 altezza 130 mm Portata statica per cassetto: 20 kg per i cassetti alti 60 mm, 25 kg per cassetto alto 130 mm Chiusura centralizzata

Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza e sostituibile 4 ruote diametro 125 mm di cui una con dispositivo di blocco Dimensioni esterne (maniglia incusa): L. 1005xP.500xH.987 mm Dimensioni esterne (maniglia esclusa: L. 920xP.500xH.987 mm Superficie utile dei cassetti: L.760xP.420 mm

€ 839,46 € 504,00





5 E010131 LARGE

Carrello 8 cassetti - 4 moduli porta utensili per cassetto

8 cassetti: 6 altezza 60 mm, 2 altezza 130 mm

Portata statica per cassetto: 20 kg per i cassetti alti 60 mm,

25 kg per cassetto alto 130 mm

Chiusura centralizzata

Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza e sostituibile 4 ruote diametro 125 mm di cui una con dispositivo di blocco Dimensioni esterne (maniglia incusa): L.1005 xP.500xH.987 mm Dimensioni esterne (maniglia esclusa: L. 920xP.500xH.987 mm Superficie utile dei cassetti: L.760xP.420 mm

€ 878,22 € 527,00





E010114 E010121

CARRELLI - RICAMBI

Set da 4 ruote

2 ruote fisse e 2 pivottanti di cui una con freno, diametro 125 mm

Codice	€ Listino
E010110	64,26

Set da 2 guide a sfera

Codice	€ Listino
E010111	31,62

Kit serratura + chiavi

Fornito con 2 chiavi, di cui una articolata.

Codice	€ Listino
E010112	16,32

Impugnatura per carrello

Codice	€ Listino
E010113	19.38

Piano per carrello 3 moduli

Codice	€ Listino
E010114	49,08

Piano per carrello 4 moduli

Codice	€ Listino
E010121	61,94



E010113

CARRELLI - ACCESSORI

Piano di lavoro con bordi

Polipropilene iniettato

Resiste agli urti e agli idrocarburi

Per carrello da 3 moduli L.715xP.500 mm

Codice	€ Listino
F010122	38 15



Œ E194680 □ 1/4"







Bussole esagonali 1/4" 4÷14 cricchetto 1/4" prolunghe 1/4" 55-100mm quadro maschio snodo cardanico 1/4" porta bussole con impugnatura bussola porta inserti inserti con intaglio 4-5,5-6,5 inserti Pozidriv® 1-2-3 inserti Torx® T10-15-20-15-30-40 inserti esagonali 3-4-5-6 chiavi maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Œ E034853 🗆 1/4" - 3/8"





€ 12,34

€ 7.40



Bussole esagonali 1/4" $4\div14$ bussola con inserto 1/4" $Torx^{\$}$ $T6\div T40$ cricchetto 1/4" snodo cardanico 1/4" prolunghe 1/4" $55\div100$ mm bussole poligonali 3/8" $8\div22$ bussole lunghe esagonali 3/8" $8\div22$ bussole con inserto $Torx^{\$}$ 3/8" $T45\div T55$ cricchetto 3/8" snodo cardanico 3/8" prolunga 3/8" 125 mm

E E131704



E E010516



Vaschetta vuota

Œ E030715 □ 1/4"







Bussole esagonali 1/4" 4÷14 bussole esagonali lunghe 1/4" 4÷14 bussole con inserto esagonale 1/4" 2÷8 bussole con inserto Torx 1/4" T6÷T30 cricchetto testa snodata 1/4" cricchetto 1/4" porta bussole con impugnatura prolunghe 1/4" 55-100mm bussola portainserti 1/4" inserti a intaglio 4-5,5-6,5 inserti Pozidriv® 1-2-3 inserti esagonali 3-4-5-6 inserti Resistorx® T10-15-20-25-30-40

Œ E194678 □ 3/8"







Bussole poligonali 3/8" $7 \div 22$ cricchetto 3/8" prolunghe 3/8" 125-250mm snodo cardanico 3/8"

Œ E031821 □ 3/8"







Œ E032201 □ 1/2"



€ 49,37 € 29,50 10 PEZZI

Bussole esagonali lunghe 1/2" 10-12-13-14-17-19-21-22-23-24

Œ E032922 □ 1/2"



€ 111,18 € 66,50 33 PEZZI

Bussole con inserto esagonale 1/2" 5÷17 bussole con inserto esagonale lungo 1/2" 4÷12 bussole con inserto Torx® 1/2" T20÷T60 bussole Torx® 1/2" E10÷E24

Œ E032924 □ 1/2"







Prolunghe 1/2" 75-130-250 mm cricchetto testa snodata 1/2" leva a T 1/2" raccordo portainserti 1/2" - 5/16" adattatore 1/2" - 3/8" adattatore 1/2" - 3/4"

Œ E194677 □ 1/2"



€ 132,60 € 79,50 21 PEZZI

Bussole esagonali 1/2" 8-10÷19-21÷24-27-30-32 prolunga 1/2" 250mm snodo cardanico 1/2" cricchetto 1/2"

Œ E041644 □ 1/2"



€ 304,98 € 183,00



Bussole impact esagonali lunghe 1/2" $10 \div 32$ prolunga 1/2" 125 mm bussole impact con inserto esagonale 1/2" 5-6-8-10-12-14-17-19 spine e anelli di sicurezza $8 \div 14$ spine e anelli di sicurezza $15 \div 32$

Œ E041604 □ 1/2"







Bussole esagonali impact 1/2" 10÷19-21-22-24 bussole Torx® Impact 1/2" E10÷E24 bussole lunghe per ruote 17-19-21 spine e anelli di sicurezza 8÷24 spine e anelli di sicurezza 15÷32 prolunga 1/2" 125 mm

E E194939



Chiavi a pipa passanti doppie poligonali 8-10÷14-16÷19



10 PEZZI

Œ E040601 □ 1/2"



€ 154,17 € 92,50



Bussole impact 1/2" 8-10÷19-21-22-24 prolunghe 1/2" 50-250 mm snodo cardanico 1/2"

E E111220







Chiavi a forchetta doppie 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32

E E111710







Chiavi poligonali doppie curvate 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-22x24

E E194937



Chiavi combinate 6÷19-22-24



€ 105,06 € 63,00

E E110302



Chiavi combinate 27-29-30-32



€ 67,83 € 40,50

E E194938



Chiavi combinate a cricchetto 8÷19



€ 191,76 € 115.00

E E111100



Chiavi combinate a cricchetto 8-10-12-13-14-17-19 chiave a rullino 250 mm



E E080801



Pinza regolabile Pinza regolabile autobloccante





1K840001



€ 238,68 € 143,00



Chiavi a T con snodo cardanico 7-8-10-11-13-14-17-19

1K301001







Pinza a becchi mezzotondi lunghi diritti zigrinati pinza universale tronchese a tagliente diagonale pinza regolabile pinza regolabile autobloccante

E E194943







Pinza per anelli elastici interni becchi diritti pinza per anelli elastici interni becchi piegati pinza per anelli elastici esterni becchi diritti pinza per anelli elastici esterni becchi piegati capacità 19÷60

Œ E194940 **●** •







Giraviti per viti con intaglio 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x175 giraviti per viti con impronta Phillips® 0x75-1x100-2x125

5 E1212010







Chiavi maschio piegate con impugnatura 2,5-3 chiavi maschio piegate a testa sferica con impugnatura 4-5-6-7-8-10

5 E150802









Martello per meccanici mazzuola, cacciaspine, bulino, scalpello

E E121105







Inserti a intaglio 4-4,5-5,5-6,5-8 inserti Phillips® 1-2-3 inserti Pozidriv® 1-2-3 inserti Torx® T10-15-20-25-30 inserti ResisTorx® T10-15-20-25-30-40 inserti esagonali 2-3-4-5-6 portainserti magnetico giravite portainserti a cricchetto pieghevole con 7 inserti chiavi maschio esagonali con testa sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 chiavi maschio esagonali Torx® T10-15-20-25-27-30-40 adattatore 1/4"

Œ E194941 ⊛







Giraviti per viti con impronta Torx Tamper Resistant® T10÷T40

E E121213 •








Chiavi maschio piegate Torx® con impugnatura T10÷T40

E E090302







NOVITÀ




Flessometro, rivettatrice, calibro, cesoia punta, seghetto, cutter, punzone

E E142401



punta a tracciare. cesoia









E E220502

Carrello portautensili

- Piano di lavoro con top in ABS alta resistenza
- Ruote in gomma antiolio Ø125 mm: due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Carico statico massimo: 600 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (30 Kg per cassetti H140)
- Dimensioni esterne: L 815 x P 505 x H 1.000 mm
- Dimensioni interne cassetti: 570x420 x H70-H140-H210 mm
- Peso carrello vuoto: 55 Kg





Gusci separabili e alloggiabili nei cassetti

Assortimento utensili

- Dimensioni: 565 x 415 x 92
- Peso: 8,30 Kg.

Descrizione	Art./Mis.	Pz
bussole esagonali 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
cricchetto 1/4"		1
prolunghe 1/4"	55-100	2
snodo cardanico 1/4"		1
impugnatura con quadro maschio 1/4"		1
adattatore 1/4" portainserti 1/4"		1
bussole esagonali 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 22-24-27-30-32	16
cricchetto 1/2"		1
prolunghe 1/2"	130-250	2
snodo cardanico 1/2"		1
chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9
chiavi combinate	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11
chiavi maschio Torx®	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
giraviti PH	1x100-2x125	2
giraviti PZ	1x100-2x125	2
giraviti intaglio	4x100-6,5x125	2
pinza regolabile	250	1
tronchese diagonale	160	1
pinza becchi lunghi		1



Descrizione	Art./Mis.	Pz
inserti a intaglio	4-4.5-5.5-6,5x2-8	6
inserti PH	PH1x2-PH2x3-PH3	6
inserti PZ	PX1x2-PZ2x3-PZ3x2	7
inserti esagonali	2-3x2-4x2-5x2-6x2	9
inserti TX	T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2	10
inserti Resistorx®	ТТ10-ТТ15x2-ТТ20x2-ТТ25x2 ТТ30x2-ТТ40	10
portainserti magnetico		1





233 PEZZI

E 800V8007E

Carrello portautensili

- Piano di lavoro con top in ABS alta resistenza
- Ruote in gomma antiolio Ø125 mm: due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Carico statico massimo: 600 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (30 Kg per cassetti H140)
- Dimensioni esterne: L 815 x P 505 x H 1.000 mm
- Dimensioni interne cassetti: 570x420 x H70-H140-H210 mm
- Peso carrello vuoto: 55 Kg



Pinze e giraviti

K 332

K 301

K 384



K390

Chiavi combinate, esagonali e inserti

KPM 1















Chiavi a bussola 1/2" e 1/4"

K 762 1/4 V2

4"

K 30 1/2 L K 30 1/2 MT K PM 1

Chiavi bussole lunghe e macchina



K 762 1/2 R





KPM1







233 pezzi

Contenitori

E E010201

Cassetta metallica estensibile a 5 scomparti

2 maniglie articolate

5 scomparti su 3 livelli

Predisposizione per chiusura a lucchetto

Facile da aprire grazie al dispositivo a pantografo

Dimensioni esterne (maniglie incluse):

L.575xP.250xH. 230 mm

Dimensioni utili dello scomparto inferiore:

L.518xP.200xH. 98 mm

Dimensioni utili dei 4 scomparti:

L.518xP.100xH. 55 mm



Cassetta in plastica vuota

Cassetta in plastica con 2 organizers nel coperchio accessibili,

amovibili e trasportabili senza aprire la cassetta.

1 scomparto fisso porta punte inserti

Vaschetta interna estraibile

Cerniere in metallo resistenti alla ruggine

per una chiusura sicura

Predisposizione per lucchetto

Maniglia ergonomica, a scomparsa e rivestita in gomma



Codice	Lungh (")	Carico kg	L mm	P mm	H mm	€ Listino
E010304	16	8	410	255	182	14,89
E010305	19	10	490	285	240	19,18





€ 61,20 € 36,50

E E010601

Borsa in tessuto

Borsa in Nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile

Vani interni e tasche esterna portautensili

Tasca frontale porta seghetto con chiusura in velcro

Maniglione in alluminio con impugnatura ergonomica

rivestita di materiale antiscivolo

Mantella di chiusura

Capacità di carico: 10 kg

Dimensioni: 500x215x400 mm



Contenitori



E E010602

Zaino con ruote

In Nylon 600 * 600 Den

Chiusura con cerniera

Divisorio interno con tasche porta utensili removibili

Bretelle posteriori regolabili

Asta telescopica per il trasporto

Tasca frontale e laterale



€ 96,90 € 58,00

Eaule porta utensili in metallo.

Il coperchio, con apertura ad arresto a 95°, è provvisto di gancio per la chiusura con lucchetto (non fornito)

Robuste maniglie laterali per la movimentazione Fornito con vassoio di metallo removibile.

Codice	L mm	P mm	H mm	Kg	€ Listino
E010209	520	290	294	7	114,24
E010202	650	366	353	11,50	129,54
E010203	850	360	353	12,10	140,76
E010204	1000	405	450	16,60	188,70

no	
4	€ 68,50
4	€ 77,50
6	€ 84,50
0	€ 113,00



Banchi da lavoro

Eanco da lavoro senza cassetti

Piano in legno multistrato, integrato nella struttura Ripiano inferiore d'appoggio incluso Predisposizione per il fissaggio al pavimento Struttura in lamiera d'acciaio verniciata 4 montanti per la lunghezza 1,5 m 6 montanti per la lunghezza 2 m Possibilità di montare il cassetto 810AH104

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata statica kg	kg	€ Listino
810LV115	1500	700	880	1500	55	489,60
810LV120	2000	700	880	2000	76	586,50



€ 292,00 € 350,00



Codice	L mm	P mm	H mm	Portata statica kg	kg	€ Listino
810MV115	1500	700	880	1500	57	346,80
810MV120	2000	700	880	2000	77	433,50

E Banco da lavoro senza cassetti

Piano in lamiera d'acciaio zincata, con bordi anticaduta Ripiano inferiore d'appoggio incluso Predisposizione per il fissaggio al pavimento Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura 4 montanti per la lunghezza 1 m e 1,5 m 6 montanti per la lunghezza 2 m Possibilità di montare il cassetto 810AH104

€ 207,00 € 259,00

E 810AH104

Cassetto con guide

Serratura con chiavi inclusa Dimensioni interne: 570x420x175 mm Compatibile con moduli portautensili






Banchi da lavoro

Morse parallele da banco

Modello in acciaio forgiato. Incudine integrata. Per lavori di precisione.





Codice	L mm	L1 mm	H mm	Kg	€ Listino
E090401	305	104	148	7.5	147,00
E090402	365	129	165	11	195,00
E090403	406	154	187	14	245,00
E090404	500	205	205	18.5	330,00

€ 88,00
€ 117,00
€ 147,00
€ 198.00

E E010106

Carrello porta utensili

Modello a 3 ripiani con tappeti in gomma Maniglia per una maggiore manovrabilità Due ruote pivottanti (Ø 80 mm) e due ruote fisse (Ø 80 mm) Fornito smontato Portata max 200 Kg

Dimensioni

890 x 490 x 815 mm



Cassette di bussole

SISTEMA MODULARE



Sistema di sgancio del coperchio



Utilizzo delle cassette come moduli alloggiabili in tutti i cassetti dei carrelli Expert

E E034806

Assortimento utensili

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert Dimensioni (chiusa) 565x415x92 mm

€ 406,98





Descrizione	Art./Mis.	Pz.
bussole esagonali 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
cricchetto 1/4"		1
prolunghe 1/4"	55-100	2
snodo cardanico 1/4"		1
impugnatura con quadro maschio 1/4"		1
adattatore 1/4" portainserti 1/4"		1
bussole esagonali 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32	16
cricchetto 1/2"		1
prolunghe 1/2"	130-250	2
snodo cardanico 1/2"		1
chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9
chiavi combinate	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11
chiavi maschio Torx®	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7

Descrizione	Art./Mis.	Pz.
giraviti PH	1x100-2x125	2
giraviti PZ	1x100-2x125	2
giraviti intaglio	4x100-6,5x125	2
pinza regolabile	250	1
tronchese diagonale	160	1
pinza becchi lunghi		1
inserti a intaglio	4-4.5-5.5-6,5x2-8	6
inserti PH	PH1x2-PH2x3-PH3	6
inserti PZ	PX1x2-PZ2x3-PZ3x2	7
inserti esagonali	2-3x2-4x2-5x2-6x2	9
inserti TX	T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2	10
inserti Resistorx®	TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2- TT40	10
portainserti magnetico		1



Cassette di bussole

E E032911

Assortimento bussole, chiavi e accessori 1/4"-1/2"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert.

Dimensioni (chiusa): 565x415x92 mm



Descrizione	Art./Mis.	Pz.
bussole esagonali 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14	13
bussole con inserto 1/4"	4-5,5-7	3
bussole con inserto Torx 1/4"	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
bussole con inserto Phillips 1/4"	PH1-PH2	2
bussole con inserto Pozidriv 1/4"	PZ1-PZ2	2
bussole con inserto esagonale 1/4"	3-4-5-6	4
cricchetto 1/4"		1
prolunghe 1/4"	55-100	2
snodo cardanico 1/4"		1
leva a T 1/4"		1
impugnatura con quadro maschio 1/4"		1
adattatore 1/4" portainserti 1/4"		1
bussole esagonali 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32	17
bussole esagonali lunghe 1/2"	13-17-19	3
bussole per candele 1/4"	16-21	2
cricchetto 1/2"		1
bussola 1/2" portainserti 5/16"		1
prolunghe 1/2"	130-250	2
snodo cardanico 1/2"		1
leva a T 1/2"		1
inserti 5/16"	8-12	2
inserti Torx 5/16"	T40-T45-T50-T55	4
inserti Phillips 5/16"	PH3-PH4	2
inserti Pozidriv 5/16"	PZ3-PZ4	2
inserti esagonali 5/16"	12-14	2
chiavi maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10	11
chiavi combinate	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19	12

E E034805

Assortimento bussole e accessori 1/4"-1/2"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert.

Dimensioni (chiusa): 415x283x92 mm



Descrizione	Art./Mis.	Pz.
bussole esagonali 1/4"	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	11
bussole esagonali lunghe 1/4"	6-8-10-11-12-13-14	7
inserti Torx® 1/4"	T6-T8-T10	3
bussole con inserto 1/4"	4-7 2	2
bussole con inserto Torx 1/4"	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
bussole con inserto Phillips 1/4"	PH1-PH2	2
bussole con inserto Pozidriv 1/4"	PZ1-PZ2	2
bussole con inserto esagonale	1/4" 3-4-5-6	4
cricchetto 1/4"		1
prolunghe 1/4"	55-100	2
snodo cardanico 1/4"		1
leva a T 1/4"		1
impugnatura con quadro maschio 1/4"		1
bussole esagonali 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32	17
bussole esagonali lunghe 1/2"	14-15-17-19-22	5
bussole per candele 1/4"	16-21	2
bussole Torx® 1/2"	E12-E14-E16-E18-E20-E24	6
cricchetto 1/2"		1
aumentatore 3/8"-1/2"		1
bussola 1/2" portainserti 5/16"		1
prolunghe 1/2"	130-250	2
snoda cardanico 1/2"		1
inserti XZN 5/16"	6-8-10-12	4
inserti 5/16"	8-12	2
inserti Torx® 5/16"	T40-T45-T50-T55	4
inserti Phillips®	5/16 PH3-PH4	2
inserti Pozidriv®	5/16 PZ3-PZ4	2
inserti esagonali 5/16"	8-10-12-14	4

Chiavi

E032900 Assortimento bussole e accessori 1/2"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert.

Dimensioni (chiusa): 275x186x92 mm

Descrizione	Art./Mis	Pz.
bussole esagonali 1/2"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22-24-27-30-32	17
cricchetto 1/2"		1
prolunghe 1/2"	130-250	2
snodo cardanico 1/2"		1
leva a T 1/2"		1



€ 90,27 € 54,00



E E194672

Assortimento bussole e accessori 1/4"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert.

Dimensioni (chiusa): 186x138x54 mm

Descrizione	Art./Mis.	Pz.
chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
cricchetto reversibile 1/4"		1
snodo cardanico 1/4"		1
prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
inserti a croce Pozidriv®	1-2-3	3
inserti esagono maschio	4-5-6	3
inserti Torx®	10-15-20-25-20-40	6
impugnatura maschio/femmina		1
raccordo portainserti 1/4"		1



E E110300

Serie di chiavi combinate in confezione appendibile

Dimensioni mm

8-10-11-13-17-19-22-24



E 883ASN26

Serie di chiavi combinate

26 PEZZI

Dimensioni mm

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32



E111101

Serie di chiavi combinate a cricchetto ad avvitamento rapido

Fornita in supporto di plastica

La speciale geometria della forchetta permette di lavorare con una manovra di ripresa sul dado

La testa poligonale con cricchetto integrato garantisce un angolo di ripresa di 5°



8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19



€ 244,80

Chiavi



Serie di chiavi combinate corte Fornita con supporto di materiale plastico

Dimensioni mm

10-12-13-14-15-17-19



€ 30,80 € 18,50



Œ E111107

Serie di chiavi combinate a cricchetto Fornite con supporto di plastica

Dimensioni mm

8-10-12-13-14-17-19

E E111108

Serie di chiavi combinate a cricchetto snodate

Fornite in supporto di plastica

Dimensioni mm

8-10-12-13-14-17-19





Serie di chiavi a cricchetto 4 in 1 8-10-12-13 mm

9 -11-14-15 mm 16-17-18-19 mm











E E111406

Serie di chiavi a forchetta doppie in supporto di plastica

€ 31,01 € 18,60 Dimensioni mm

4x5-6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19

Chiave per ponteggi a cricchetto

Per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi


Meccanismo a 32 denti Leva di inversione protetta Due misure per ogni chiave:

E110961: 17x19 mm **E110962**: 21x22 mm

Finitura: zincata







Codice	B mm	L mm	C mm	C1 mm	Gr	€ Listino
E110961	40.7	309	17	50	430	33,00
E110962	40.7	309	17	50	714	40,00

€	19,80
€	24,00

Chiavi



Giravite porta lame

Manico serbatoio in acetato Mandrino in metallo Lame tonde nichelate





		\mathbf{n}	
	15	M an	
		J-30	
_			



E E161115

Giravite porta inserti

Manico in acetato di cellulosa trasparente Presa diretta con l'inserto, evita la perdita di potenza nei serraggi Lame nichelate con adattatore magnetico cromato

Tappo in elastomero

Fornito con: intaglio 4,5 - 6,5, PH1 - PH2, PZ1 - PZ2







E E161110

Minigiravite

Impugnatura in acetato di cellulosa blu Lama tonda al cromo vanadio, nichelata

Misura: 2x35x0,4 Lunghezza: 75 mm



E E161111

Minigiravite

Impugnatura in acetato di cellulosa blu Lama tonda al cromo vanadio, nichelata Clip di aggancio.

Misura: 2,5x50x0,4 Lunghezza: 110 mm



Giraviti





Giraviti



384 M: 2.5x50 - 3.5x75 - 4x100 - 5.5x150 mm

384 MPH: 1x100 - 2x125

€ 32,54

6 PEZZI

Serie di 10 giraviti

384 M: 2.5x50 - 3.5x75 - 4x100 - 5.5x150 mm

384 MPZ: 1x100 - 2x125

384 MPH: 0x75 - 1x100 - 2x125

Giravite cercafase



Œ E161109 **● ♦**

Giravite di precisione con 8 lame intercambiabili

Fornito in custodia di plastica

Misure

1x40-1,2x40-1,5x40-1,8x40-2x40-2,5x40-PH000-PH00



Chiavi Maschio







E E469263 ()

Serie di chiavi maschio per viti con impronta Torx®

Supporto tascabile

Dimensioni mm

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

E113901 Box inserti



/	4	0	1
		J	
/	PE	ZZ	1

€ 18 ,97
€ 11, 50

Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti ad intaglio	4-4,5-5,5		3
inserti a croce Phillips®	PH 1-2	0	2
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-2-3	(3
inserti esagono maschio	3-4-5-6	0	4
inserti Torx®	T10-15-20-25-30-40		7
portainserti magnetico			1

E E131705

Box inserti e bussole 1/4"

29 inserti con portainserti magnetico e cricchetto 7 bussole 1/4" con adattatore







Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8		4
inserti a croce Phillips®	PH 1-2-2-3	0	4
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-2-3	(2)	3
inserti esagono maschio	3-4-5-6	0	4
inserti Torx®	T8-10-15-20-25-30-40	0	7
inserti Torx Tamper Resistant®	TX 10-15-20-25-27-30-40	③	7
bussole	6-7-8-10-11-12-13		7
portainserti magnetico			1
cricchetto			1

E131702 Box inserti

30 inserti con portainserti magnetico e cricchetto





€ 44,78	
€ 27,00	_

Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8		4
inserti a croce Phillips®	PH 1-2-3	0	3
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-2-3	(3)	3
inserti esagono maschio	3-4-5-6	0	4
inserti Torx Tamper Resistant®	STX 10-15-20-25-27-30-4	③	7
inserti Torx®	T 8-10-15-20-20-25-25- 30-40	0	9
portainserti magnetico			1
cricchetto			1

Œ E131701

Box inserti

48 inserti con portainserti magnetico







Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8 6		6
inserti a croce Phillips®	PH 1-1-2-2-2-3 6	0	6
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-1-2-2-2-3-3 7	(2)	7
inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6 9	0	9
inserti Torx®	STX 10-15-15-20-20-25- 25-30-30-40	0	10
inserti Torx Tamper Resistant®	T 10-10-15-15-20-20-25- 25-30-30	③	10
portainserti magnetico			1

E E131709 Assortimento inserti

100 PEZZI





€ 58,24	
€ 35,00	

Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8		9
inserti a croce Phillips®	PH 00-0-1-1-2-2-3-4	O	8
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-2-2-3-4	(2)	5
inserti esagono maschio mm	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8	0	10
inserti esagono maschio pollici	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64- 5/32-3/16-7/32-1/4	0	10
inserti Torx®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	0	10
inserti Torx Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-40-45	③	9
inserti Tri-Wing	1-2-3-4	②	4
inserti Spanner	4-6-8-10-12		5
inserti Torq-set	6-8-10	•	3
inserti quadrati	0-1-2-2-3	0	5
inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	0	5
inserti XZN	M5-M6-M8	0	3
inserti esagono maschio con foro mm	2-2,5-3-4-5-6	0	6
inserti esagono maschio con foro pollici	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	0	6
portainserti acciaio	1/4x60mm		1
portainserti sgancio rapido	1/4x60mm		1

E160804 Assortimento inserti



Descrizione	Art./Mis.		Pz.
inserti ad intaglio	3-4-4-4-4,5-5-5,5-5,5-6-6,5-6,5		12
inserti a croce Phillips®	PH 1-1-1-2-2-2-3	0	8
inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-1-1-2-2-2-3	(2)	7
inserti esagono maschio	2-2-3-4-4-5-5-6-6	0	9
inserti Torx®	T 10-10-15-15-20-20-25-25-30- 30-40-40	0	12
inserti Torx Tamper Resistant®	STX 10-15-15-20-20-25-25-30- 30-40	③	10
giravite portainserti a cricchetto pieghevole			1





Serraggio controllato



Codice	Quadro (")	N.m	L mm	B mm	€ Listino
E100105	1/4"	5-25	330	28	130,56
E100106	3/8"	10-50	330	28	133,62
E100107	1/2"	20-110	410	32	137,70
E100108	1/2"	40-210	510	36,5	142,80
E100109	1/2"	70-350	630	36,5	170,34
E100110	3/4"	140-770	1040	36,5	446,76

€ 78,50
€ 80,00
€ 82,50
€ 85,50
€ 102,00
€ 268,00

12 cm

E E230104

Avvitatore compatto 1/2"

Modello reversibile con meccanismo a martello singolo Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura, Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato Coppia di lavoro 40-275 Nm

SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	1,5
Velocità (giri/min)	10
Coppia massima (Nm)	678/500
Consumo medio aria (I/min)	133
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	8,37
Livello sonoro (dB(A))	98



E E231015

Supporto magnetico per avvitatori

Struttura in materiale plastico 4 supporti per chiavi a bussola bussole Gancio per chiavi dinamometriche o cricchetti







E E230110

Avvitatore 1/2"

Modello reversibile con meccanismo a doppio martello Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura 5 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura. Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato Coppia di lavoro 40-370 Nm



SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	2,7
Velocità (giri/min)	8
Coppia massima (Nm)	814/600
Consumo medio aria (I/min)	113
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	7,52
Livello sonoro (dB(A))	92,15

E E230115

Avvitatore 3/4"

Modello reversibile con meccanismo a doppio martello. Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura 5 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura. Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato



SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	2,9
Velocità (giri/min)	6,3
Coppia massima (Nm)	1017
Consumo medio aria (I/min)	125
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	7,31
Livello sonoro (dB(A))	93

E E230116

Avvitatore 3/4"

Modello reversibile con meccanismo a doppio martello. Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura. Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato



SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	4,7
Velocità (giri/min)	6,7
Coppia massima (Nm)	1400
Consumo medio aria (I/min)	198
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	N/A
Livello sonoro (dB(A))	N/A

E E230125

Avvitatore 1"

Modello reversibile con meccanismo a martello singolo Scarico dell'aria laterale 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre

al massimo in svitatura





9,84
4
2170
800
312
1/2"
3/4" / 19
10,7
105

E E230120

Avvitatore 1"

Modello reversibile con meccanismo a martello singolo Scarico dell'aria laterale 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura

Coppia di lavoro: 200-2000 Nm

SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	12
Velocità (giri/min)	4
Coppia massima (Nm)	2170
Impulsi al minuto	800
Consumo medio aria (I/min)	312
Attacco filettato (")	1/2"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/4" / 19
Livello vibrazione (m/s2)	10,7
livello sonoro (dB(A))	105



E E230126

Avvitatore 1"

Modello reversibile con meccanismo a martello singolo Scarico dell'aria laterale 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura

Coppia di lavoro: 200-2000 Nm



SPECIFICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	12
Velocità (giri/min)	4
Coppia massima (Nm)	2170
Impulsi al minuto	800
Consumo medio aria (I/min)	312
Attacco filettato (")	1/2"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	1/2" / 19
Livello vibrazione (m/s2)	10,7
Livello sonoro (dB(A))	105

	TABELL	A COMPA	RATIVA A	VVITATOR	I EXPERT		
	E230104	E230110	E230115	E230116	E230120	E230125	E230126
Attacco quadro	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Peso (Kg)	1,5	2,7	2,9	4,7	12	9,84	12
Velocità (giri/min)	10	8	6,3	6,7	4	4	4
Coppia massima (Nm)	678	814	1017	1400	2170	2170	2170
Lunghezza (mm)	120	180	206	234	510	315	510
Impulsi al minuto					800	800	800
Consumo medio aria (I/min)	133	113	125	198	312	312	312
Struttura	Alu						
Attacco filettato (")	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10	3/8" / 10	3/8" / 10	3/8" / 10	3/4" / 19	3/4" / 19	1/2" / 19
Livello vibrazione (m/s2)	8,37	7,52	7,31	N/A	10,7	10,7	10,7
Livello sonoro (dB(A))	98	92,15	93	N/A	105	105	105

NOVITÀ

E E231101

Assortimento avvitatore e bussole 1/2"

Avvitatore compatto 1/2" Bussole impact 1/2" esagonali: 11-12-13-17-19-21-22-24-27 mm Prolunga impact 1/2": 125 mm 5 spine e 5 anelli di tenuta Modulo vuoto: E231105



E E231102

Assortimento avvitatore e bussole 1/2"

Avvitatore 1/2"

Bussole impact 1/2" esagonali: 13-16-17-18-19-21-22-24 mm Prolunga impact 1/2": 125 mm 5 spine e 5 anelli di tenuta

Modulo vuoto: E231106



E E231103

Assortimento avvitatore e bussole 3/4"

Avvitatore 3/4"

Bussole impact 3/4" esagonali: 19-22-24-27-30-32-36-38

Prolunga impact 3/4": 175 mm 5 spine e 5 anelli di ritenuta



ATIVON





E E230201

Cricchetto compatto 1/4"

Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore

Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza e carter posteriore in acciaio

Lunghezza: 165 mm





NOVITÀ

NOVITÀ

0.52
250
20 / 27
71
1/4"
1/4" / 6
3.31
87.8

E E230202

Cricchetto compatto 3/8"

Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore

Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza e carter posteriore in acciaio

Lunghezza: 165 mm





ATIVON

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Peso (Kg)	0.52				
Velocità (giri/min)	250				
Coppia massima (Nm)	40 / 54				
Consumo medio aria (I/min)	71				
Attacco filettato (")	1/4"				
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	1/4" / 6				
Livello vibrazione (m/s2)	3.64				
Livello sonoro (dB(A))	87.4				

E E230203

Cricchetto 3/8"

Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore

Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza e carter posteriore in acciaio

Lunghezza: 267 mm



€ 163,00 € 98,00

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	1.17
Velocità (giri/min)	150
Coppia massima (Nm)	50 / 70
Consumo medio aria (I/min)	170
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	4.16
Livello sonoro (dB(A))	94.36

E230204 Cricchetto 1/2"

Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza e carter posteriore in acciaio

Lunghezza: 267 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso (Kg)	1.17
Velocità (giri/min)	150
Coppia massima (Nm)	50 / 70
Consumo medio aria (I/min)	170
Attacco filettato (")	1/4"
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	3/8" / 10
Livello vibrazione (m/s2)	4.16
Livello sonoro (dB(A))	94.36





£ 182,00

TABELLA COMPARATIVA CRICCHETTI EXPERT					
	E230201	E230202	E230203	E230204	
Attacco quadro	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	
Peso (Kg)	0.52	0.52	1.17	1.17	
Velocità (giri/min)	250	250	150	150	
Coppia massima (Nm)	20 / 27	40 / 54	50 / 70	50 / 70	
Lunghezza (mm)	165	165	267	267	
Consumo medio aria (I/min)	71	71	170	170	
Attacco filettato (")	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
Diametro interno minimo tubo aria ("/mm)	1/4" / 6	1/4" / 6	3/8" / 10	3/8" / 10	
Livello vibrazione (m/s2)	3.31	3.64	4.16	4.16	
Livello sonoro (dB(A))	87.8	87.4	94.36	94.36	

E E041649

Serie di 3 adattatori per utensili pneumatici

1/4"-3/8" 3/8"-1/2" 1/2"-3/4"





Utensili pneumatici



Serie di 9 chiavi a bussola esagonali 3/8"

8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm

Fornita su supporto metallico





E E041647

Serie di 8 chiavi a bussola esagonali 1"

27-30-32-33-36-41-46-50 mm

Fornita su supporto metallico





E E041648

Serie di 4 chiavi a bussola lunghe esagonali 1"

27-32-33-36 mm

Fornita su supporto metallico



Utensili pneumatici

E E041602

Assortimento bussole 1/2"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert

Dimensioni: L.415xP.283xH.92

Descrizione	Art./Mis	pz
bussole lunghe 1/2"	10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-	14



€ 162,18 € 97,50

E E041603

Assortimento bussole 1/2"

Fornito in cassetta compatibile con i cassetti dei carrelli Expert

Dimensioni: L.415xP.283xH.92

Descrizione	Art./Mis	Pz.
bussole 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32	17
prolunga 1/2"	125	1





Forbice multiuso

Adatta a tagliare ogni tipo di materiale:

Cartone, plastica, cuoio 5mm, lamiera sottile, cavi elettrici Garantisce un taglio netto e preciso grazie alle lame

con microdentatura antiscivolo

Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame Impugnatura ergonimica bimateriale

Lunghezza lame: 58 mm



296B0001

Forbice per elettricisti

Lame diritte larghe Acciaio al carbonio Impugnatura in nylon Finitura nichelata



E E020306

Coltello di sicurezza a lama retrattile

Richiamo automatico della lama a fine applicazione

Fornito con una lama

Gola tagliacavi





E E020307

Lame di ricambio (12 pezzi)



E E020302

Coltello multiuso

Lama intercambiabile spezzabile da 18 mm Impugnatura ergonomica in ABS Fornito con 1 lama



E E020301

Coltello multiuso

Lama intercambiabile spezzabile da 9 mm Impugnatura ergonomica in ABS Fornito con 1 lama



Taglio



Œ E020603 ■

Lima piatta

Taglio mezzodolce Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

Lima piatta

Taglio bastardo Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

€ 10,00 € 6,00



Œ E020604 €

Lima mezzotonda

Taglio mezzodolce Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

Œ E020605 ①

Lima mezzotonda

Taglio bastardo Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

€ 13,00



E E020607 ()



Taglio mezzodolce

Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

E E020608 (*)

Lima tonda

Taglio bastardo

Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

€ 10,00 € 6,00



E E020609

Lima quadra

Taglio mezzodolce Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm



Lima triangolare

Taglio mezzodolce Impugnatura in materiale plastico Lunghezza lama: 200 mm

€ 10,00 € 6,00 € 12,00



Taglio

E E020305

Coltello taglia-vetro

Corpo in acetato Testa in acciaio nichelato Fornito con 5 rotelle Lunghezza: 135 mm

E E020907

Cesoia per lamiere universale

2 Iame sottili, taglio destrorso, dritto e curvo Lame forgiate in acciaio Durezza delle Iame 56-60 HRc Capacità di taglio: 120 kg/mm² 1,2 mm

Lame lucide Lunghezza: 250 mm

E020908

Cesoia per lamiere semi-universale

1 lama sottile e 1 lama larga, taglio destrorso, dritto e curvo.

Lame forgiate in acciaio

Durezza delle lame 56-60 HRc

Capacità di taglio: 120 kg/mm² 1,2 mm

Lame lucide

Lungezza: 260 mm



€ 10,80 € 6.50 NOVITÀ

E E090303

Fustellatrice


Per diametri: 3-3,2-3,5-4-4,5-5 Per cuoio, latta, gomma Finitura cromata Lungezza: 220 mm



Pinza regolabile a cerniera sovrapposta

ISO 8976

Sette posizioni di regolazione Corpo in acciaio legato Manici rivestiti con guaina in PVC Sabbiata Lunghezza: 240 mm





Tenaglie per cementisti

ISO 9242

Corpo in acciaio al carbonio


Ganasce sottoposte a doppio trattamento termico (60-62 HRC)

Manici arrotondati e semi rigidi

Finitura brunita, testa pulita

Codice	A mm	B mm	C mm	Peso g	€ Listino
E184179	200	28	20	265	16,22
E184302	230	31	23	325	16,52
E184181	250	35	25	425	18,87
E184182	280	25	25	495	20,71

€ 9,70
€ 9,90
€ 11,50
€ 12,50



E E090104

Pinza per tubi

Per il serraggio di tubi di diverso diametro (4÷30 mm) Testa lucida, impugnature laccate Lunghezza: 230 mm

€ Company of the Com



Elettronica - Elettrotecnica



Elettronica - Elettrotecnica

E E117879

Tronchese taglio assiale

Testa ogivale Per tagli di qualsiasi tipo Impugnatura ergonomica bimateriale



L mm	Ø mm filo	Ø mm	Ø mm rame
	armonico	acciaio	alluminio
115	0.8	1	2

E E117880

Tronchese

Testa ogivale Per tagli di qualsiasi tipo Impugnatura ergonomica bimateriale

L mm	Ø mm filo	Ø mm	Ø mm rame
	armonico	acciaio	alluminio
110	0.5	0.8	1,60



E E090501

Saldatore

Fornito con punta da 1,2 mm e cannello a fiamma Ricaricabile a gas butano

Fornito con manuale d'istruzioni e punta

Punta di ricambio E090502



€ **39**,00

Elettronica - Elettrotecnica

E E501201

Pinzetta becchi lunghi dritti

Becchi dritti zigrinati Acciaio inox antimagnetico levigato Guaina in PVC blu Lunghezza: 160 mm



E E501202

Pinzetta becchi lunghi piegati

Becchi zigrinati piegati a 35° Acciaio inox antimagnetico levigato Guaina in PVC blu Lunghezza: 155 mm



E E501203

Pinzetta becchi dritti

Becchi dritti zigrinati Acciaio inox antimagnetico - antiacido Lunghezza: 120 mm



E E050103

Sguainacavi

Lama orientabile per tagli circolari e longitudinali Impugntaura in materiale plastico

Fornito con lama di ricambio nell'impugnatura

Capacità massima: 28 mm Lama di ricambio: E050104

Lunghezza: 140 mm



Illuminazione



E201406 Torcia tascabile a LED ricaricabile

Modello a 6 Led

Luminosità: 125 lux a 0,5 metri

Clip di aggancio Base magnetica

Pulsante di accensione/spegnimento Corpo in materiale plastico resistente

Autonomia: 3 ore

Ricaricabile con cavo USB (incluso) 3 batterie AAA ricaricabili (incluse)

E E201415

Lampada LED tascabile

140 lumen 250-300 Lux a 0,5m 1x2W COB Power LED Supporto regolabile a 360° Due magneti posteriori Categoria protezione: IP65 Tempo di ricarica: 2-3 ore Autonomia: 2-2,5 ore Clip di aggancio alla cintura



Manutenzione

E E090703

Pistola per siliconare

Modello con dispositivo di arresto dell'erogazione del materiale Corpo in alluminio



Cliatori

Modello a pompa con cannuccia metallica flessibile Corpo in lamiera d'acciaio verniciata Impugnatura ergonomica in materiale plastico

Codice	Capacità	€ Listino
E090701	300 cc	12,50
E090702	500 cc	17,77





E E051501

Asta flessibile con terminale magnetico


Lunghezza: 525 mm Diametro: 12 mm Capacità massima: 1,4 kg



Flessometri

Classe di precisione II

Cassa ergonomica bimateriale resistente agli urti Nastro ad alta rigidità in acciaio temprato, rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro Doppia graduazione nera su fondo giallo





Codice	L metri	Nastro mm	€ Listino
E140102	3	16	6,99
E140103	5	19	12,75

€ 4,20 **€ 7.**70



Codice	L mm	€ Listino
E142301	300	26,0 0
E142302	450	_32,00
E142303	600	38,00

€ 15,50
€ 19,00
€ 23.00

Multimetri e tester

E E051301

Multimetro digitale

CAT II 600V

Misura di tensione e corrente AC/DC, frequenza,

resistenza e capacità

Display LCD 3 1/2 digit

Funzione ciclo di lavoro

Auto calibrazione

Memorizzazione dati

Modalità relativa

Frequenza di lavoro: 40÷400Hz

Fornito con coppia di puntali, adattatore e termocoppia K

Alimentazione: 3 batterie 1,5V tipo AAA

Dimensioni: 158x75x35 mm

200÷600
2÷600
200÷10
200÷10
200÷10

Capacità (nF÷µF)	20÷1000
Temperatura (°C)	-20÷+1000
Transistor	PNP&NPN
Diodo e continuità	-

NOVITÀ

€ 110,00

€ 66,00

E E201803

Pinza amperometrica

CAT III 600V

Misura di tensione e corrente AC/DC e resistenza

Display LCD

Memorizzazione dati

Fornito con coppia di puntali e astuccio protettivo Diametro massimo del cavo misurabile: 32 mm

Alimentazione: 2 batterie 3V incluse

Parametri di misura	
Tensione DC/AC (V)	0÷600
Corrente DC/AC (A)	0÷400
Resistenza (M Ω)	0÷20
Diodo e continuità	-



E E201804

Tester di tensione

CAT III 400V

Misura di tensione AC/DC e polarità DC

Indicatori a LED 7 valori (6,12,24,50,120,230,400 V AC/DC)

Grado di protezione IP54

Alimentazione: 2 batterie LR44 1,5V incluse



Multimetri e tester

E E201802

Cerca tensione automotive

Ideale per il controllo dei circuiti, fusibili, interruttori e i cavi sulle automobili, rimorchi, barche, moto e altri sistemi in bassa tensione Connettere la pinza alla massa, poi testare grazie al puntale La lampadina nel manico si accende in presenza di tensione Cavo estensibile

12 - 24 V DC



E E201806

Tester multifunzione automotive

Misura della tensione DC da 2-24V
Test di continuità/Test di polarità
Tensione di funzionamento 8-24V DC
Verifica messe a terra difettose
Alimentatione e utilizzo con collegamento a batteria di componenti elettrici esterni
Protezione contri i sovraccarichi.
Fornito con astuccio protettivo



E E201805

Termometro digitale ad infrarossi

Per misurare la temperatura a distanza

Puntatore laser integrato

Funzioni di memoria

Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inutilizzo

Regolazione indice emissività materiali

Indicazione temperatura massima, minima e media rilevata

Impostazione temperatura massima da rilevare,

con avviso luminoso al superamento

Impostazione temperatura minima da rilevare,

con awiso luminoso in caso di misurazione inferiore Compatibile con termocoppia K (non inclusa)



ATIVON

Parametri di misura	
Range di misura (°C/°F)	20÷520°C - 76÷ 1157°F
Risoluzione	0,1°C / 0,1°F
Precisione	+/- 2%
Emissività regolabile	0,1÷1

Rapporto ottico (D:S)	8:1
Display	LCD retro illuminato
Alimentazione	1 batteria 9V inclusa



Sollevamento in



E E200102

Sollevatore idraulico 2 t extra piatto

Alzata min 80 mm

Alzata max 375 mm

Lunghezza utile 520 mm (altezza 90 mm)

Ruote in metallo

Fornito completo di piattello in gomma e spugna

sull'impugnatura per evitare danneggiamenti alla carrozzeria

€ 502,86

€ 302.00

Conforme alla norma EN1494



E E200103

Sollevatore idraulico 3,2 t per auto e veicoli commerciali

Alzata min 145 mm

Alzata max 504 mm

Ruote in metallo

Fornito completo di piattello in gomma e spugna sull'impugnatura per evitare danneggiamenti alla carrozzeria

Conforme alla norma EN1494

Coppia di colonnette

Coppia di colonnette con regolazione rapida a cremagliera





Codice	Capacità T	A mm	B mm	h mm	H mm	€ Listino
E200105	3	170	195	292	432	64,77
E200106	6	235	270	390	618	111,18
E200107	12	307	294	432	702	222,36



€ 39,00
€ 66,50
€ 133,00





Kit rispristina filetti per candele

Per il ripristino delle filettature danneggiate

1 maschio M16

5 inserti M14x125-11,2 mm

5 inserti M14x125-17,5 mm

5 inserti in ottone M14x125-17,5 mm



Œ E200311

Kit bussole candelette

6 bussole 8-9-10-12-14-16 mm

Quadro di manovra 3/8"

Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della testa con l'inclinazione desiderata



Chiavi a bussola per candele 3/8" e 1/2"

Onding		al mana	Lati	1	Dana w	Clinting
Codice		d mm	Lati	L mm	Peso g	€ Listino
E200301	3/8"	14	12	63,50	75	8,91
E200302	3/8"	16	6	63,50	90	8,91
E200303	3/8"	21	6	70	120	8.91
E032401	1/2"	5/8"	6	63,50	100	9,34
E032402	1/2"	13/16"	6	70	160	9.34
E032101	1/2"	16	6	65	90	9.34
E032102	1/2"	21	6	70	120	9,34

€ 5,30	
€ 5,30	
€ 5,30	
€ 5,60	NOVITÀ
€ 5,60	NOVITÀ
€ 5,60	NOVITÀ
€ 5.60	NOVITÀ



Olio - filtri



ISO 1174 - DIN 3122



Codice	d maxi	Gr	€ Listino
E200234	120	260	25,00
E200235	160	315	29,2 0

€ 15,00 € 17,50

E E200240

Chiave a nastro per filtri olio

Corpo in acciaio Nastro in gomma Capacità 30÷160mm



E E200241

Chiave a catena per filtri olio

Corpo in acciaio Catena in acciaio Capacità 30÷160mm





Siringa per cambio olio

Per estrarre e iniettare fluidi durante la manutenzione del veicolo Corpo trasparente

Doppia guarnizione per aspirazione continua

Capacità 1,5 litri

Rubinetto di chiusura





E E200502

Recuperatore olio e liquido di raffreddamento

Profilo ultra ribassato per una perfetta accessibilità sotto il veicolo (12,5 cm)

Ampia superficie di recupero per evitare lo spargimento dei liquidi

4 ruote pivottanti a 360°

Capacità: 30 litri

Dimensioni: 85x60x12,5 cm





E E200227

Bacinella raccolta olio

Capacità 8 litri In plastica

Resistente ad urti ed idrocarburi

Con pratico beccuccio







Tester digitale pressione pneumatici

Ideale per misurare la pressione degli pneumatici e la loro profondità

Display LCD

Autospegnimento

Misure rilevate: PSI - Bar - Kpa - Kg - cm2

Precisione 0,01

Misura la profondità del battistrada degli pneumatici da O a 20 mm

Certificazione CE

Fornito con due batterie 1,5V (LR44)





E E201117

Leve smontapneumatici

Leva smontamento pneumatici (dritta) initura fosfatata Lunghezza 500 mm

Peso: 1,55 kg



NOVITÀ

E E201118

Leve smontapneumatici

Leva smontamento pneumatici (piegata) initura fosfatata

Lunghezza 728 mm

Peso: 1,47 kg



E E201119

Attrezzo smonta valvole reversibile

Manico in plastica adattato per cerchi in alluminio

Lunghezza 285 mm





a min



EE201115

Chiavi a croce per dadi di ruota - 1/2"

Chiave idonea allo smontaggio dei dadi di ruota per automobili 17x19x22x1/2"



Œ E201116

Chiave a croce per dadi ruota 3/4"

Chiave idonea per lo smontaggio dei dadi ruota per mezzi pesanti 24x27x32x3/4"



E E194676

Serie di 3 bussole per ruote

Serie di 3 bussole rivestite in plastica per cerchi in lega Misure 17-19-21 mm













€ 41,31 € 25,00



E201100 Kit estrattori snodi sferici

Serie di 3 estrattori per snodi sferici Per operare su snodi Ø 24-28-34 mm Fornito in valigetta in plastica con instruzioni





€ 162,18 € 97,50

E200904 Kit pinza per pistoncini freni

21 adattatori per tutte le marche Include mandrino con rotazione destra e sinistra Fornito in valigetta di plastica con istruzioni



€ 165,24 € 99,00



Densimetro per batterie

Misura la densità del liquido per batterie Indicazione dello stato di ricarica della batteria



Œ E200521

Dispositivo innesco diesel

Da utilizzare in sostituzione dell'adescatore originale, oppure come ricambio per varie auto [Renault-Peugeut-Citroen]
Valvola di non ritorno



ATIVON

E E200523

Densimetro per antigelo

Per la verifica della temperatura di congelamento del liquido di raffreddamento

Doppia scala di misurazione: motore freddo o caldo Scala di lettura in gradi Celsius e Fahrenheit



Motore 1

E E201701

Pinze per tubi

Per occludere rapidamente i tubi in gomma senza danneggiarli







E200504

E E200501

Serie di pinze fascette stringitubo

Per montare e smontare i più comuni tipi di fascette metalliche utilizzati su impianti di raffreddamento, tubi carburante tra cui:

fascette a tensione costante, fascette click, fascette a filo

Fornito in valigetta in plastica



Codice	Descrizione
E200504	pinza per fascette stringitubo con cavo
E200505	pinza per fascette stringitubo con puntali girevoli, becchi piegati a 45°
E200506	pinza per fascette stringitubo con puntali girevoli
E200507	pinza per fascette click
E200508	pinza per raccordi carburante
E200509	pinza per fascette stringitubo con puntali girevoli
E200510	pinza per fascette stringitubo con puntali girevoli e becchi piegati







Utensile per riparazione filetti tappi olio

Consente la riparazione ed evita la sostituzione della coppa dell'olio

4 misure: M13, M15, M17, M20

5 maschi (10 per misura):

M13,5 - M15,5 - M17,5 - M20 mm

10 rondelle (10 per misura):

13, 15, 17, 20 mm





E E200519

Pinza per raccordi rapidi carburante

Becchi angolari per una maggiore accessibilità





E E201105

Set da 4 estrattori per dadi danneggiati

Ideale per estrarre i dadi e i bulloni danneggiati Profilo interno elicoidale.

Adatto anche allo smontaggio dei dadi antifurto della maggior parte della auto

Misure: 17-19-21 mm

Prolunga 1/2



SOLO PER USO MANUALE. NON UTILIZZARE CON UTENSILI PNEUMATICI O ELETTRICI.



Motore **Motore**



E E200513

Assortimento chiavi a bussola 1/2"

6 bussole 1/2" TX lunghezza 140 mm:T40, T45, T50, T55, T60, T70.

2 bussole 1/2" STX con foro: T30x300 mm, T80x100 mm

9 bussole 1/2" esagonali: 7x230 mm, 10x140 mm, 11x140 mm,

13x140 mm, 14x55 mm, 17x55 mm, 19x55 mm,

22x55 mm, 24x55 mm

1 bussola 1/2"esagonale a testa sferica: 5x160 mm

4 bussole 1/2" RIBE: 7, 8, 9,10 mm

5 bussole 1/2" esagonali: M9x100 mm, M10x140 mm,

M12x140 mm, M14x140 mm, M16x100 mm


1 bussola 1/2" XZN: M16x55 mm

1 bussola 1/2" XZN IMPACT: M18x75 mm

9 bussole 1/4": 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

Bussole con inserto 1/2" per viti XZN®

ISO 1174 - ISO3120 Acciaio al cromo vanadio Finitura: cromo brillante








Codice	A mm	L mm	d1 mm	Gr	€ Listino
E031967	M5	55	22	52	7,30
E031968	M6	55	22	56	7,30
E031969	M8	55	22	59	7,30
E031970	M10	55	22	70	7,50
E031971	M12	55	22	77	7,80
E031972	M14	55	22	91	8,20
E031973	M16	55	22	98	8,50

	€ 4,40
	€ 4,40
	€ 4,40
	€ 4,50
	€ 4,70
7	€ 4,90
	€ 5.10

Bussole con inserto 1/2" lunghe per viti XZN®

ISO 1174 - ISO3120 Acciaio al cromo vanadio Finitura: cromo brillante








Codice	A mm	L mm	d1 mm	Gr	Listino
E031974	M8	120	24	126	€ 13,7 0
E031975	M10	120	24	128	€ 13,70
E031976	M12	120	24	159	€ 16,3 0
E031977	M14	120	24	191	€ 16,30

€ 8,20	
€ 8,20	
€ 9,80	
€ 9,80	

Bussole con inserto 1/2" punta lunga per viti Torx®

ISO 1174 - ISO3120. Acciaio al cromo vanadio Finitura: cromo brillante







Codice	A mm	L mm	d1 mm	Gr	Listino
E031978	T40	120	22	93	€ 10,30
E031979	T45	120	22	94	€ 11,00
E031980	T50	140	22	102	€ 11,30
E031981	T55	140	22	127	€ 11,50

€ 6,20	
€ 6,60	
€ 6,80	
€ 6,90	



Assortimento per apertura portiere

9 utensili per aprire le portiere di un veicolo senza utilizzare le chiavi e senza rompere i cristalli Utilizzo riservato ai professionisti Consegnato in astuccio senza istruzioni d'uso





E E200401

Avviatore portatile per auto 12V

Corrente di spunto: 2200 A
Corrente continua: 840 A
Indicazione del livello di carica
Protezione sui picchi di tensione
Cavo da 55 cm/28 mm²
Batteria EXODUS PRO-22 AGM
Fornito con caricatore automatico 1.5 A









Offerta valida fino al 31 Dicembre 2015, salvo esaurimento scorte. tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa.

Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.

SWK Utensilerie S.r.I. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

SWK Utensilerie S.r.l.

Via Volta,3 - 21020 - Monvalle (VA) Italia Tel. +39 0332 790 111 - Fax +39 0332 790 330